

Chinese (Simplified) | 简体中文

5-11 岁儿童的新冠疫苗接种

常见问题

截至2021年12月28日

5-11岁儿童疫苗接种的常规信息

5-11儿童可以接种疫苗	可以。
吗?	
	澳大利亚医疗监管机构,澳大利亚药品管理局(Therapeutic Goods
	Administration,简称TGA)已批准5-11岁儿童使用 辉瑞(Pfizer) 新冠疫苗。
	澳大利亚免疫接种技术咨询小组(Australian Technical Advisory Group on
	lmmunisation,简称ATAGI)也建议5-11岁儿童使用辉瑞疫苗。
5-11岁的儿童何时才能	联邦政府已宣布5-11岁的疫苗接种计划将于2022年1月10日开始实施。
接种疫苗?	

儿童能够在哪里接种疫	疫苗可在以下参与该接种计划的接种处接种:
苗?	• 全科医生诊所
	● 药房
	● 由原住民社区主导运营的卫生服务机构
	● 适合全家前往的州立疫苗接种中心。
	家长和监护人可以在 <u>澳大利亚政府诊所查询网页(healthdirect.gov.au)</u> 上为孩子 在医生诊所或药房预约。
	他们也可以在 <u>州立疫苗接种中心</u> 预约。
莫德纳疫苗也将对儿童	TGA和ATAGI正在评估针对 6-11 岁儿童的 莫德纳 疫苗,预计将在未来几周内提供
开放吗?	建议。
我的孩子在2022年1月后	您的孩子最好在一月份符合条件后立即接种第一剂疫苗。如果他们在接种5-11岁
不久就满12岁了——我	儿童接种计划内第一剂疫苗后满12岁,他们的第二次接种剂量将是更高的成人剂
是否应该等到他们满12	量。
岁,然后让他们接种成	
人剂量?	

疫苗的剂量与间隔

5-11岁儿童的疫苗剂量	不是,5-11岁儿童的辉瑞疫苗剂量为12岁及以上人群剂量的三分之一。
是否与12岁及以上人群	
相同?	
5-11岁儿童需要接种多	该年龄组的建议接种计划为两剂,间隔8周。
少剂疫苗?	在特殊情况下,间隔可缩短至最少3周,例如:
	● 应对疫情爆发
	• 在开始重大免疫抑制之前
	• 在国际旅行出发前。

接种加强针?

|5-11岁的儿童是否需要 |TGA和ATAG|尚未就5-11岁儿童的加强针提供批准或建议。

维多利亚州政府将在对此的有任何更新时通知各大社区。

疫苗的安全性和副作用

11岁儿童是安全的?

|我们如何知道疫苗对5-|TGA和ATAGI审查了5-11岁儿童mRNA疫苗临床试验的临床证据和安全性数 据,以及美国在该年龄组疫苗接种中所获得的实际数据。

> 在包括3100名儿童的辉瑞疫苗临床试验中,没有发现疫苗安全问题和严重 副作用。

> 在美国,这些疫苗已被用于5-11岁的儿童,大约500万儿童已经接受了第一 针疫苗。儿童接种项目也正在加拿大、欧洲、以色列和其他地区展开。

儿童在接种疫苗后将得到至少15分钟的监测,以确保他们一切正常。有过 敏史的儿童将接受30分钟的监测。

对儿童疫苗安全性是 否有持续监测?

是的。

TGA和ATAGI正在复审现有5-11岁儿童mRNA疫苗临床试验的临床证据和安 全性数据,以及美国在该年龄段疫苗接种中所获得的实际数据。

澳大利亚免疫监督体系(AusVaxSafety)在澳大利亚社区进行持续和全面 的疫苗安全监测。

疫苗对于残障儿童是 否安全?

安全。

没有证据表明残障儿童比其他儿童在疫苗接种中更易受到不利影响。

维多利亚州的疫苗推广将包括为对疫苗接种有轻微焦虑或轻微行为问题的 儿童,以及患有发育障碍、自闭症和/或感官问题的儿童提供的不同选择和 帮助。

	患有更严重针头恐惧症的儿童也可以得到相关服务。
接种疫苗对儿童有什	与其他药物一样,所有疫苗都有副作用。
么副作用?	
	接种辉瑞疫苗后儿童可能会出现常见和预期的副作用,如手臂疼痛、头痛
	和疲劳。这些副作用通常只需要用扑热息痛治疗,而且儿童很少有接受医
	生诊治的需要。
	较为严重的副作用非常罕见。
	 对mRNA 疫苗在儿童中的长期安全性没有顾虑,因为大多数报告的疫苗接
	种后副作用发生在早期——在最初的6至8周内。
	维多利亚州政府的冠状病毒网站上有更多关于 <u>疫苗可能产生的副作用的</u> 信息。
	您还可以了解更多有关 <u>辉瑞疫苗</u> 的信息。

接种资格与许可

谁有资格接受接种?	所有年满5周岁的人都可以接种疫苗。
5-11岁儿童的疫苗接种	接种疫苗不是强制性的。然而,通过接种疫苗,儿童正在帮助保护他们自
是强制性的吗?	己和他们的家人,以及他们的学校和社区。
	有关 5-11 岁儿童接种疫苗益处的更多信息,请参阅以下部分。
5-11岁的儿童是否必须	5-11岁的儿童接种疫苗必须得到家长或监护人的同意。
获得父母或监护人的同	
意才能接种疫苗?	根据维多利亚州法律,5-11岁的儿童不能自主同意接种疫苗。
	父母或监护人可以陪伴儿童去进行疫苗接种,并为他们提供许可。

5-11岁儿童接种疫苗的益处

我听说孩子即使感染 新冠也不会有症状。

接种疫苗的儿童将获得针对新冠病毒的直接保护。

疫苗?

|为什么儿童应该接种 | 尽管儿童和年轻人在感染新冠病毒后出现严重症状的情况相对于成年人来 讲较为少见,但有些儿童的病情仍会变得很严重——包括一些已患某种病症 的儿童,如肥胖症、唐氏综合症或脑瘫。

> -些儿童和青少年也会在感染新冠病毒一到两个月后出现慢性症状。这就 "后新冠综合征"。

> 儿童可以传播新冠病毒,但疫苗可以防止他们将病毒传播给其他儿童和年 龄较大的群体,包括可能面临更高风险的家庭成员,如祖父母。

为年幼的孩子接种疫苗也意味着未来学校关闭的可能性更小。这将有助于孩 子拥有更多面对面学习、一起玩耍、参与不同活动以及与朋友共处的机会。

新冠确诊患者与隔离

感染新冠的人可以接 种疫苗吗?

不可以。如果一个人的新冠检测呈阳性,他们必须立即回家隔离。这项对 5-11岁儿童同样适用。

新冠检测呈阳性的人不能出于任何原因离开家——即便去接种也不可以。

感染过新冠的5-11岁	可以。他们一旦过了病毒的急性期,就可以接种疫苗。您的医生可以为您
儿童可以接种疫苗吗	提供更多关于这方面的信息。
?	
没有感染新冠但处于	不可以。
隔离状态的人可以去接种疫苗吗?	如果一个人被告知需要隔离,他们必须遵守关于何时可以出门的建议。这 项对5-11岁儿童同样适用。
	如果一个人不确定他们是否应该前去接种疫苗,请拨打冠状病毒热线1800 675 398(需要口译员请按0)。
如果孩子感觉不舒服,	不可以。
可以接种疫苗吗?	如果孩子出现以下情况,父母应该为他们安排一次新冠测试,并让孩子呆在家里,直到他们收到阴性的结果:
	● 即使有一点不舒服
	● 去过疫情暴露场所
	● 与可能感染新冠的人有密切接触。

如需以其他格式接收本文件,请致电1300 651 160,必要时请使用国家中继服务13 36 77,或发送电子邮件至<u>COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.au.</u>

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. ©State of Victoria, Australia, Department of Health, December 2021.