



# واکسین های کووید 19

## وقایه سازی برای اطفال 5 تا 11 ساله - پیام های کلیدی

صبحی از 28 دسمبر 2021

### پیامهای کلیدی

- اکنون اطفال 5 تا 11 ساله مستحق گرفتن واکسین کووید-19 هستند.
- گروه مشوره تکنالوجی استرالیا در مصون سازی (ATAGI) واکسین فایزر را برای اطفال 5 تا 11 ساله توصیه می کند.
- این بر اساس تاییدیه موقت اداره محصولات تداوی (TGA) واکسین فایزر کووید-19 برای اطفال در این گروه سنی است.
- ATAGI یک فرمول دوزی را برای اطفال 5-11 ساله توصیه می کند که برابر با یک سوم دوز داده شده به اشخاص 12 ساله و کلان تر است.
- انتظار می رود که عرضه واکسین برای اطفال 5 تا 11 ساله از 10 جنوری 2022 آغاز شود.
- واکسین ها از طریق دکترهای عمومی، فارمیسی ها، سازمان های صحت محلی کنترل شده بومی و مراکز وقایه سازی دولتی مناسب برای خانواده در دسترس خواهند بود. همچنین بعضی از کلینیک های وقایه سازی برای جامعه، بشمول بعضی کلینیک ها در مکاتب ابتدایی، در ترم 1، 2022 وجود خواهند داشت.

### مصونیت واکسین برای اطفال 5 تا 11 ساله

- TGA و ATAGI شواهد کلینیکی و معلومات مربوط به مصونیت حاصل از آزمایش های کلینیکی واکسین های mRNA در اطفال 5 تا 11 ساله و معلومات مربوط به دنیای واقعی از عرضه واکسین ایالات متحده در این گروه سنی را بررسی کرده اند.
- در آزمایش کلینیکی واکسین فایزر، که بشمول 3100 طفل بود، کدام تشویش مصونیت واکسین وجود نداشت و کدام عارضه جانبی جدی شناسایی نشد.
- این واکسین ها در حال حاضر برای اطفال 5 تا 11 ساله در ایالات متحده (آمریکا) تجویز می شود و تقریباً 5 میلیون طفل قبلاً اولین دوز خود را گرفته اند. پروگرام ها در کانادا، اروپا، اسرائیل و کشورهای دیگر در حال شروع هستند.
- [AusVaxSafety](#) نظارت مداوم و جامع بر مصونیت واکسین را در جامعه استرالیا انجام می دهد.

### وقایه سازی برای اطفال دارای معیوبیت یا ملزومات خاص

- گزینه ها و حمایت های قابل دسترس برای اطفالی که ممکن است اضطراب خفیفی در مورد وقایه سازی یا مسائل رفتاری جزئی داشته باشند، و همچنین اطفال دارای ناتوانی های انکشافی، اوتیسم و/یا مسائل حسی پلان شده است.
- همچنین خدماتی برای اطفال مصاب به فویبای پیچکاری شدیدتر در دسترس خواهد بود.

### فواید وقایه سازی برای اطفال 5 تا 11 ساله

- اطفالی که وقایه می شوند محافظت مستقیم در برابر COVID-19 خواهند گرفت.
- در حالی که اطفال و جوانان در صورت مصاب شدن به کووید-19 احتمال کمتری نسبت به کلانسالان دارند که علائم شدیدی را تجربه کنند، بعضی باز هم می توانند بسیار مریض شوند - این بشمول اطفالی با بعضی شرایط از قبل موجود، مانند چاقی، سندرم داون، یا فلج مغزی می شود.
- بعضی از اطفال و نوجوانان نیز ممکن است علائم مزمن را بیش از یک یا دو ماه پس از عفونت کووید به نام Long-COVID داشته باشند که می توان از طریق وقایه سازی از آن جلوگیری کرد.

- اطفال می توانند کووید-19 را منتقل کنند - وقایه سازی از انتقال آن به سایر اطفال و گروه های سنی کلان تر، بشمول اعضای خانواده که ممکن است در معرض خطر کلان تری هستند، مانند پدرکلان و مادرکلان، جلوگیری کند.
- وقایه سازی اطفال خردتر همچنین به این معنی است که احتمال بسته شدن مکاتب در آینده کمتر است - این به اطفال کمک می کند تا بیشتر یادگیری حضوری، زمان بازی، اشتراک در فعالیت های مختلف و بودن با دوستان شان داشته باشند.

### عوارض جانبی وقایه سازی برای اطفال خردسال

- واکسین فایزر برای اطفال 11-5 ساله مصون و موثر است.
- همه واکسین ها مانند هر دوای دیگری دارای عوارض جانبی هستند. عوارض جانبی جدی تر خیلی نادر است.
- ممکن است اطفال پس از واکسین فایزر عوارض جانبی شایع و مورد انتظار مانند بازو درد، سردرد و ماندگی را تجربه کنند. اینها معمولاً صرف به تداوی با پاراستامول ضرورت دارند و اطفال به ندرت ضرورت به مراجعه به داکتر برای تداوی دارند.
- اکثر عوارض جانبی پس از واکسین ها در اوایل 6 تا 8 هفته اول رخ می دهد، بدون اینکه کدام گونه عارضه جانبی طولانی مدت از واکسین های mRNA وجود داشته باشد.
- کدام مدرک علمی مبنی بر تأثیر واکسین ها بر باروری آینده وجود ندارد و هیچ یک از واکسین های COVID-19 مورد استفاده در استرالیا باعث عقیم سازی/ناباروری نمی شود.

### معلومات و منابع بیشتر

- [توصیه های ATAGI در مورد استفاده از واکسین کووید-19 فایزر در اطفال 5 تا 11 ساله | وزارت صحت دولت استرالیا](#)
- [TGA به طور موقت واکسین کووید-19 فایزر را برای اطفال 5 تا 11 ساله تأیید می کند | وزارت صحت دولت استرالیا](#)
- [یادگست شفابخانه رویال جیلدرن](#)
- [یادداشت های های اجتماعی وقایه سازی کووید-19 - Amaze - منبع اوتیسم](#)
- [VaxFACTS - سوالات متداول در مورد وقایه سازی COVID-19](#)
- [معلومات وقایه سازی اطفال و نوجوانان | ویروس کرونا ویکتوریا منابع صحت روحی برای والدین و خانواده ها | ویروس کرونا ویکتوریا](#)
- [منابع صحت روحی برای والدین و خانواده ها | ویروس کرونا ویکتوریا](#)

- برای دریافت این سند به شکل دیگر با نمبر تلفون 1300651160 در صورت ضرورت با استفاده از خدمات National Relay به نمبر 13 36 77 در تماس شوید، و یا به [COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.au](mailto:COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.au) ایمیل بفرستید.

- Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
- © State of Victoria, Australia, Department of Health, December 2021.